

Oberflächenqualitäten

Alle Oberflächen weisen prozessbedingt eine Stabstruktur von ca. 26mm mit Stablängen von 2 – 2.5m auf. Für die AB-Qualitäten sind die verfügbaren Mengen und die Lieferzeit vorgängig abzusprechen und zu reservieren. Neu sind je nach Materialverfügbarkeit auch Platten in den Holzarten Föhre und Weisstanne erhältlich. In speziellen Fällen und auf Anfrage sind auch sägerohe Qualitäten lieferbar. Wir empfehlen in jedem Fall eine Objektbemusterung oder eine Objektbesichtigung.

Abkürzungen: Fi = Fichte Ta = Tanne Lă = Lärche Dg = Douglasie (CH)

Bezeichnung	Beschreibung	Einsatzgebiet
Stabsicht Fi/Ta AB (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, leichte Braun-, praktisch keine Blauverfärbungen. Einzelne verwachsene Aeste, Astflicke und Harzgallenflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm zugelassen	Sichtqualität Premium unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeigneten Lasuren.
Stabsicht Fi/Ta Ba (geschliffen K60)	Regelmässige astige Struktur, praktisch keine Verfärbungen. Verwachsene Aeste und einzelne Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm und einzelne Markröhren sind zugelassen.	Sichtqualität astig unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeigneten Lasuren.
Stabsicht Fi/Ta Bs (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, Braun- und Blauverfärbungen zugelassen. Einzelne verwachsene Aeste und Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität astarm, verfärbt Bei Lasuren sind Verfärbungen (z.T. gewünscht) noch sichtbar (Ideal für Vordachplatten)
Industrie Fi/Ta Cg (geschliffen K60)	Grobastige Rift-Halbrift-Struktur, Verfärbungen und Aeste sind zugelassen. geringe optischen Anforderungen, jedoch mit <u>geschlossener Oberfläche</u>	Konstruktionsplatte geschlossen, mit geringeren ästhetischen Anforderungen (z.B. für Vordach- und Carport)
Industrie Fi/Ta Ck (Industrie-Vorschleiff)	Rift-Halbrift-Struktur, Verfärbungen und Aeste sind zugelassen. Keine optischen Anforderungen. <u>Keine geschlossene Oberfläche.</u>	Konstruktionsplatte <u>für unsichtbare</u> Boden-, Decken-, Wandplatten oder Rippen.
Stabsicht Lă/Dg Ba (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, <u>Blau- und Braun-Verfärbungen zugelassen.</u> verwachsenen Aeste (auch grössere und dunkle) sowie Astflicke möglich Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität astig Lärche/Douglasie unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
Stabsicht Lă/Dg AB (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, <u>Blau- und Braun-Verfärbungen</u> zugelassen. Einzelne verwachsene Aeste und Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität Premium Lärche/Douglasie unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.